

**SỞ Y TẾ SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 502 /BVĐKT-HCQT

Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2026

V/v Yêu cầu báo giá mua bổ sung đồ vải

Kính gửi: Các Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua bổ sung đồ vải triển khai dịch vụ kỹ thuật can thiệp mạch tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Bên mời chào giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: tổ 6, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

2. Tên gói thầu: Mua bổ sung đồ vải triển khai dịch vụ kỹ thuật can thiệp mạch tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

3. Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0212.3858.867.

4. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website bệnh viện.

5. Địa chỉ tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

- Nhận qua email: hcqtbhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá gốc, file mềm (Docx, xls, ...)).

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 05/8/2026 đến trước 8h00 ngày 12/8/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục báo giá: Có phụ lục II kèm theo

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian thực hiện mua sắm: 10 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng thực tế mua sắm.

5. Các thông tin khác (nếu có):

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (theo mẫu) phụ lục I

- Hợp đồng dịch vụ tương tự (nếu có).

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá.

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến dịch vụ.

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT, Hiền (1b).

GIÁM ĐỐC



Đỗ Xuân Thụ

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo công văn số 502/BVĐKT-HCQT ngày 04 /8/2026)



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /BVĐKT-HCQT ngày / /2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

Số TT	Hàng Hóa	Quy cách sản phẩm, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tổng cộng						

Giá trên đã bao gồm thuế, công vận chuyển và bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Báo giá trên có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá./.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Phụ lục II

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ MUA SẮM

(Ban hành kèm theo công văn số 502 /BVĐKT-HCQT ngày 04 /8/2026)

STT	Hàng hóa	Quy cách sản phẩm, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Toan 1,6m x 1,8m không lỗ	- Chất liệu: Vải kaki - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: - 4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: May viền gấp mép đường may 0,7cm . - Kích thước: 1,6mx1,8m - Màu sắc: xanh lá cây - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	41
2	Toan xanh loại to 1 x 1,2m không lỗ	- Chất liệu: Vải kaki - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: - 4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may Quy cách may: May viền gấp mép đường may 0,7cm - Kích thước: 1 x 1,2m - Màu sắc: xanh lá cây - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	10
3	Toan 1,6m x 1,8m có 4 lỗ ĐK 10cm	- Chất liệu: Vải kaki - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: - 4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may : May viền gấp mép. Có 4 lỗ, đường kính lỗ 10cm. Các lỗ có viền mép, đắp vải mép lỗ - Kích thước: 1,6mx1,8m	Cái	11

		- Màu sắc: xanh lá cây - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La		
4	Toan 1,6m x 1,8m có 2 lỗ ĐK 10cm	Chất liệu: Vải kaki - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May viền gấp mép. Có 2 lỗ, đường kính lỗ 10cm. Các lỗ có viền mép, đáp vải mép lỗ . Kích thước: 1,6mx1,8m Màu sắc: xanh lá cây In logo của Bệnh viện	Cái	10
5	Toan 80cm x 80cm có 1 lỗ ĐK 7cm	Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may May viền gấp mép. Có 1 lỗ, đường kính lỗ 7 cm. Các lỗ có viền mép, đáp vải mép lỗ . Kích thước: 80cm x 80cm - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	11
6	Toan 40cm x 40cm không lỗ	Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 88±1)% Cotton; (12±1)% Polyester; ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 296±2; Ngang: 228±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 60±2, Ngang 43±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 173±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -0,5 ±0,5, Ngang: -0,0±0,5; Quy cách may : May viền gấp mép, đường may 0,7cm Kích thước: 40cm x 40cm - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	61
7	Áo phẫu thuật không khâu trang	- Chất liệu: Vải kaki Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang:	Cái	61

		194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Áo dài tay, không khâu trang, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau - Màu sắc: xanh lá cây - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La		
8	Toan gói 2 lớp trần trám 1,5m x1,5m	Chất liệu: Vải kaki Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may : May viền gấp mép, đường may 0,7cm, 2 lớp có trần trám - Kích thước: 1,5m x1,5m - Màu sắc: xanh lá cây - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	20
9	Áo bệnh nhân can thiệp mạch	- Chất liệu: Vải thô Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: May kiểu áo Pijama, cộc tay, có đai buộc - Màu sắc : màu xanh hòa bình đậm - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	11
10	Ga chun KT. 205x50x7cm	Chất liệu: vinilon Tiêu chuẩn vải:: Polyester 100%; Khối lượng (g/m²): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền màu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: mau chun xung quanh - Màu sắc: ghi sẫm - In logo : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La	Cái	15