

Số: /BVĐKT-HCQT

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2024

V/v Yêu cầu báo giá gói thầu: Cải tạo, sửa chữa, thay thế và nâng cấp hệ thống camera của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cải tạo, sửa chữa, thay thế và nâng cấp hệ thống camera để giám sát công tác an ninh trật tự của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Hồng Thành

- Chức vụ: Q. Trưởng phòng Hành chính quản trị

- Số điện thoại: 0976.452.477

- Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Nhận qua email: hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá gốc).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Bằng hai hình thức

- Từ 14h00 ngày 29/10/2024 đến trước 10h00 ngày 02/11/2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại các khoa, phòng của bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La – Tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số lượng thực tế mua sắm.

5. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá;
- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá;
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT Thành (3b).

Đỗ Xuân Thụ

Phụ lục I

Danh mục vật tư cải tạo, sửa chữa, thay thế và nâng cấp hệ thống camera để giám sát công tác an ninh trật tự của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

(Ban hành kèm theo Công văn số /BVĐKT-HCQT ngày /10/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La)

STT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Dây thuê bao quang 2fo bọc chặt	<p>Loại sợi quang: Single mode 9/125um</p> <p>Dung lượng: 2 sợi</p> <p>Đường kính cáp: phụ thuộc vào số lượng sợi quang và chủng loại cáp</p> <p>Bán kính cong tối thiểu: khi lắp đặt: 80mm, khi sử dụng: 160mm</p> <p>Cấu trúc cáp: ống lồng</p>	Mét	2.650
2	Bộ chuyển đổi quang điện	<p>Chuẩn: support PoE, IEEE 802.3af, 15.4W for total, 100 meter</p> <p>Tốc độ cổng điện: 10/100/1000 Mbps Base-TX/FX</p> <p>Tốc độ cổng quang: 1000 Mbps/155 Mbps</p> <p>Khoảng cách cổng điện: 100m/ 328 ft</p> <p>Khoảng cách cổng quang: 20 km</p> <p>Loại cáp điện: cáp mạng cat 5, cat 6</p> <p>Loại cáp quang: cáp quang singlemode.</p> <p>Bước sóng cổng quang: 1310nm, 1550nm, 1627nm.</p> <p>Đầu kết nối công điện: 1 cổng RJ45</p> <p>Đầu kết nối cổng quang: 2 Khe cắm SC Connector</p> <p>Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 65°C</p> <p>Nhiệt độ lưu trữ: -20°C ~ 70°</p> <p>Nguồn: 5VDC, -48VDC hoặc 110VDC~220VAC</p> <p>Bảo hành: 12 Tháng</p>	Cái	20

3	Hộp phối quang	<p>Màu sắc: Trắng sữa</p> <p>Chất liệu: Tôn tấm dày 1.2 - 1.5 mm, sơn tĩnh điện chống han gỉ</p> <p>Kích thước: 220 x 150 x 40 mm</p> <p>Suy hao chèn: < 0.2 Db</p> <p>Suy hao phản hồi: UPC >55 dB, APC > 65Db.</p> <p>Nhiệt độ làm việc: -40 độ C đến + 85 độ C</p> <p>Độ ẩm tương đối: < 95 % (ở 30 độ C)</p> <p>Thiết kế cho: Bật rack trong tủ rack hay treo tường</p>	Bộ	01
4	Dây mạng	<p>8 sợi đồng nguyên chất Hỗ trợ chuẩn ethernet. gigabits 1000mbs</p> <p>Băng thông hỗ trợ tới 600 MHz.</p> <p>Hiệu suất 3db next trên chuẩn cat6.</p> <p>Độ dày lõi 23 AWG, 4 cặp UTP.</p> <p>Vỏ cáp: Xanh dương</p> <p>Sản phẩm dây cáp mạng cat6 UTP</p>	Mét	480
5	Dây điện 2x2,5	<p>Chính hãng: Trần Phú</p> <p>Dây bọc dẹt 2x2,5 mm</p>	Mét	20
6	Ghen điện sun	<p>Ống sun trắng</p> <p>Thương hiệu: Sino</p> <p>Đường kính ống: 20mm</p>	Mét	160
7	Dây HDMI 20m	<p>Dây HDMI 1.4 đồng 100%</p> <p>Kích thước: 19+1 dài 20m</p>	Cái	03